

Externí řídicí jednotky s jednoduchým dotykovým ovládním pro kombinované klasické parní i infra sauny. Ovládní přes dotykový bezdrátový displej, MP3 přehrávání, hvězdné nebe, stimulační a relaxační programy, GSM ovládní. Možnost připojení k internetu přes wifi a mnoho dalších funkcí.

ŘÍDÍČÍ JEDNOTKA SMART 7



- 7" dotykový displej
- Maximální výkon topidla - 0 až 12 kW
- Napájecí napětí – 230V 1N/400V 3N
- Rozměry displeje (mm) – 190 x 120 x 12 - displej lze umístit vodorovně i svisle
- Bezdrátový dotekový displej - max. vzdálenost od sauny 15 m (od silového boxu),
- Umístění displeje na vnější straně sauny nebo na obkladových dlaždicích pomocí magnetických pásek
- Ovládní klasického osvětlení - žárovka max. 100 W
- Ovládní ventilace sauny - ventilátor max. 100 W
- Osvětlení hvězdného nebe - 16 barev, 4 relaxační programy, možnost změny rychlosti a svítivosti, max. 48 RGB LED
- Ovládní klasické, parní i infrasauny - může ovládat všechny typy saun současně
- MP3 přehrávač
- Možnost dálkového ovládní přes GSM mobilní telefon pomocí SMS zpráv
- Teplotní a vlhkostní čidlo s krytem z ABACHI nebo TOPOL, celkem lze připojit 3 čidla
- Maximální nastavitelná teplota - 110°C
- Maximální nastavitelná vlhkost - 95%
- Ovládní i nastavení řídicí jednotky lze zabezpečit heslem
- Rozměry silového boxu (mm) – 300 x 200 x 80





